




ASTURIAS C/ De la Industria, 50
33409 Avilés (Asturias)
Tlfs. 985 562 577
985 567 115
Fax. 985 521 974
info@cotalva.com
www.cotalva.com

MADRID C/ Bembibre, 26
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tlfs. 916 421 076
916 421 078
Fax. 916 421 078
infomadrid@cotalva.com



MATERIAL AUXILIAR DE LAVANDERÍA





Í N D I C E

PARA PRENSAS

- **TELA NOMEX • MULETÓN NOMEX • MUELLES SPRINGMAT** Pág. 05
- **CLEANPRESS • GUANTE ESPECIAL (SPRINGPRESS)** Pág. 05

PARA CALANDRAS

- **CINTA GUÍA • CERA PARA LUBRICAR CUBETAS** Pág. 05
- **CLEANCOAT LÍQUIDO • CLEANCOAT • CLEANPASTE** Pág. 06
- **TELA APLICADORA PARA CERAS Y PASTAS • RESILIO** Pág. 06
- **BANDA RECUBRIMIENTO** Pág. 06
- **BANDAS DE INTRODUCCIÓN A MEDIDA** Pág. 07
- **MUELLES SPRINGPRESS** Pág. 07
- **TUBOS FLEXIBLES PARA ASPIRACIÓN DE VAHOS** Pág. 08
- **MULETONES PARA REVESTIMIENTO DE LOS RODILLOS** Pág. 08
- **FIELTROS PARA REVESTIMIENTO DE LOS RODILLOS** Pág. 08
- **BANDAS SECADORAS NOMEX • POLIÉSTER** Pág. 08
- **VACUTEST** Pág. 08

PARA PLEGADORAS

- **BANDAS DE ARRASTRE • GRAPADORAS • GRAPAS** Pág. 09

PARA MARCADO DE ROPA

- **TRANSFERS • ETIQUETAS TEXTILES • IMPRESORA** Pág. 10
- **ROTULADORES TINTA INDELEBLE • CARTUCHO PARA IMPRESORA** Pág. 11
- **CINTAS TERMOFIJABLES** Pág. 11
- **PRENSA ESPECIAL PARA TERMOFIJAR** Pág. 11

PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE ROPA

- **SACOS CONFECCIONADOS** Pág. 12
- **CIERRES ESPECIALES PARA SACOS** Pág. 12
- **SACOS DE AUTOVACIADO** Pág. 12
- **SACOS DE RED** Pág. 12
- **SACOS DE COSTURA SOLUBLE** Pág. 13
- **CARROS COLECTORES • TAPAS • GOMAS** Pág. 13
- **CARROS PARA LAVANDERÍA • CARROS PARA TRANSPORTE DE ROPA** Pág. 13
- **CARROS ZARGES** Pág. 13
- **CARROS Y ARMARIOS ZARGES** Pág. 14

PARA PLEGADORAS

- **VARIOS** Pág. 14

Túnel de lavado con carga aérea

Instalaciones de lavandería industrial
Hospital de Cabueñes • Gijón





PARA PRENSAS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad	
1.01.00	TELA NOMEMX	Para revestimiento exterior de las mesas, en ancho de 150 cm.	m. lineal
2.13.30	MULETÓN NOMEMX	Para revestimiento interior de las mesas, ancho 220 cm.	m ²
1.03.00	MUELLES SPRINGMAT	Para revestimiento interior de las mesas, de 16 mm. de alto, en plancha de 0'5 m. de ancho	m. lineal
1.04.00	CLEANPRESS	Pasta limpiadora para las placas calefactoras o cualquier otro tipo de superficie, en botes de 1 litro	bote
1.05.00	GUANTE ESPECIAL (SPRINGPRESS)	Para limpieza manual de tejas con CLEANPRESS	unidad


PARA CALANDRAS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad	
2.01.10	CINTA GUÍA	Tipo STANDARD-IN, 100% poliéster	rollo 400 m.
2.01.20		Tipo ESPECIAL-AL, 100% poliéster	rollo 400 m.
2.01.30		Tipo EXTRA-NP, mezcla nomex-poliéster	rollo 400 m.
2.01.50		Tipo NOMEMX 100%	rollo 100 m.
2.02.10	CERA PARA LUBRIFICAR CUBETAS	Tipo EXTRA (KARAGAMI), en polvo fino	cubo 10 kg.
2.02.21		Tipo TECHNIWAX, en escamas	bidón 80 kg.
2.02.22		Tipo TECHNIWAX, en escamas. Cajas de 3 botes	bote 2 kg.



PARA CALANDRAS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
2.03.00	CLEANCOAT LÍQUIDO · 2 botes de 0,5 litros + 1 pulverizador	· 2 botes
2.04.00	CLEANCOAT · Pasta lubricante para las cubetas	· cubo 8 kg.
2.05.00	CLEANPASTE · Pasta limpiadora para las cubetas.	· cubo 8 kg.
2.06.20	TELA APLICADORA SPRINGPRESS PARA CERAS Y PASTAS. ANCHO 1'60 m.	· Tipo ESPECIAL-BL , en tela nomex, p/CLEANCOAT o cera
2.06.21		· Tipo ESPECIAL-AZ , en tela nomex, p/CLEANPASTE
2.07.10	RESILIO, MANTA ESPECIAL ABRASIVA PARA LIMPIEZA DE CUBETAS · Tipo STANDARD , de 1'60 x 1'60 m.	· unidad
2.08.00	BANDA RECUBRIMIENTO · Para rodillo motriz de bandas de introducción, ancho 50 mm.	· rollo 25 m.



PARA CALANDRAS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
BANDAS DE INTRODUCCIÓN A MEDIDA		
2.09.10	COSIDAS con costura zig-zag, calidad poliéster 100%	· Ancho máximo 10 cm., de cualquier desarrollo
2.09.11		· Ancho entre 10,01 y 15 cm., de cualquier desarrollo
2.09.12		· Ancho entre 15,01 y 21 cm., de cualquier desarrollo
2.09.20	CON GRAPAS de unión, calidad poliéster 100%	· Ancho máximo 10 cm., de cualquier desarrollo
2.09.21		· Ancho entre 10,01 y 15 cm., de cualquier desarrollo
2.09.22		· Ancho entre 15,01 y 21 cm., de cualquier desarrollo
MUELLES SPINGPRESS		
2.11.10	En acero inoxidable o galvanizados, alturas de 6 a 14 mm. según diámetro y entrehierro de la calandra	· Tipo S, galvanizados
2.11.11		· Tipo S, inoxidables
2.11.20		· Tipo H, galvanizados
2.11.21		· Tipo H, inoxidables



PARA CALANDRAS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
TUBOS FLEXIBLES PARA ASPIRACIÓN DE VAHOS		
2.12.10	De tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno, reforzado por una espiral de acero, en tramos de 3 m.	· De 100 mm. de diámetro interior
2.12.20		· De 150 mm. de diámetro interior
2.12.30		· Otro diámetro (pedido mínimo 6 m.)
MULETÓN PARA REVESTIMIENTO DE LOS RODILLOS		
2.13.10	POLIESTER 950 g/m ²	· Longitud según diámetro del rodillo, en anchos de 3,30 - 3,60 y 3,80 m. · m ²
2.13.20	NOMEX 800 g/m ²	· Longitud según diámetro del rodillo, en anchos de 3,20 - 3,50 y 3,80 m. · m ²
2.13.30	NOMEX 400 g/m ²	· Para calandras de rodillo pequeño con calefacción eléctrica, longitud según diámetro del rodillo en ancho de 2,20 m. · m ²
2.14.10	FIELTRO PARA REVESTIMIENTO DE LOS RODILLOS DE CALANDRA	· POLIESTER 4000 g/m ² para calandra LAPAUW
2.14.20		· NOMEX/POLIESTER 4000 g/m ² para calandra LAPAUW
2.14.30		· Otra calidad y/o gramaje
2.16.00	VACUTEST	· De SPRINGPRESS para medir la aspiración de los rodillos · unidad
2.17.00	BANDA SECADORA NOMEX-POLIESTER	· Para calandras de rodillo · unidad



PARA PLEGADORAS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
3.01.10	BANDAS DE ARRASTRE	· Tipo STANDARD , 50 mm. de ancho
3.01.12		· Tipo STANDARD , 60 mm. de ancho
3.01.20		· Tipo ANTIDERRAPANTE , 50 mm. de ancho
3.01.30		· Tipo ELÁSTICA-N , 50 mm. de ancho
3.01.40		· Tipo ANTIESTÁTICA , 50 mm. de ancho
3.02.10	GRAPADORAS	· TIPO K , para grapas de ancho máximo 120 mm.
3.02.30		· Otros anchos o tipos
3.03.10	GRAPAS ESPECIALES PARA BANDAS DE ARRASTRE (de punta larga, para grapadora K)	· Tipo 25LLSP-G-050W , galvanizadas, caja con 100 cartones, incluido pasador (50 uniones)
3.03.11		· Tipo 25LLSP-G-057W , galvanizadas, caja con 100 cartones, incluido pasador (50 uniones)
3.03.20		· Tipo 25LL-55-050W , inoxidable, caja con 100 cartones, incluido pasador (50 uniones)
3.03.21		· Tipo 25LL-55-057 , inoxidable, caja con 100 cartones, incluido pasador (50 uniones)



PARA MARCADO DE ROPA

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad	
4.01.00	TRANSFERS Sobre papel, transferibles a la ropa por calor; medidas, leyendas, dibujos y colores opcionales	unidad	
ETIQUETAS TEXTILES			
De poliéster/algodón, termofijables, precortadas, para adaptar a la tracción de una impresora.			
4.02.10	COLOR BLANCO	• 25 mm. de longitud (1 pulgada) x 82 mm. de ancho	• rollo 50 m.
4.02.11		• 13 mm. de longitud (1/2 pulgada) x 82 mm. de ancho	• rollo 50 m.
4.02.12		• 17 mm. de longitud x 41 mm. de ancho (en 2 columnas)	• rollo 50 m.
4.02.20	PREIMPRESAS CON RÓTULO O ANAGRAMA en colores sobre fondo blanco de 13, 25 ó 38 mm. de longitud	• Preimpresión en 1 color	• rollo 50 m.
4.02.21		• Preimpresión en 2 colores	• rollo 50 m.
4.02.22		• Preimpresión en 3 colores	• rollo 50 m.
4.02.30	IMPRESAS EN 1 Ó 2 LÍNEAS sobre fondo blanco, según instrucciones del cliente	• De 25 mm. de longitud (1 pulgada) x 82 mm. de ancho	• unidad
4.02.31		• De 13 mm. de longitud (1/2 pulgada) x 82 mm. de ancho	• unidad
4.02.32		• De 17 mm. de longitud x 41 mm. de ancho (en dos columnas)	• unidad
4.03.10	IMPRESORA EPSON LQ300-II	• Para impresión de etiquetas textiles	• unidad



PARA MERCADO DE ROPA

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
4.04.10	ROTULADORES TINTA INDELEBLE · Color negro, resistencia al lavado garantizada. Trazo f no.	· caja 12 uds.
4.08.10	CARTUCHO TINTA INDELEBLE PARA IMPRESORA · Standard, para impresoras EPSON FX-850, LQ-570+II, LQ-300+II, etc.	· unidad

CINTA TERMOFIJABLE TERGAL

En rollos de 50 m., color a elegir

4.05.01	· De 13 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.02	· De 15 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.03	· De 20 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.04	· De 25 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.05	· De 30 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.06	· De 40 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.07	· De 50 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.08	· De 60 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.09	· De 70 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.10	· De 80 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.11	· De 90 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.12	· De 100 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.13	· De 120 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.05.14	· De 150 mm. de ancho	· rollo 50 m.

CINTA TERMOFIJABLE ALGODÓN

En rollos de 50 m., color a elegir

4.06.01	· De 13 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.02	· De 15 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.03	· De 20 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.04	· De 25 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.05	· De 30 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.06	· De 40 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.07	· De 50 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.08	· De 60 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.09	· De 70 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.10	· De 80 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.11	· De 90 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.12	· De 100 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.13	· De 120 mm. de ancho	· rollo 50 m.
4.06.14	· De 150 mm. de ancho	· rollo 50 m.

PRENSA ESPECIAL PARA TERMOFIJAR

4.07.20	Transfers, etiquetas textiles y cinta o parches termofijables, funcionamiento eléctrico	· Modelo ECONOMY	· unidad
---------	--	------------------	----------



PARA TRANSPORTE DE ROPA

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
	<ul style="list-style-type: none"> · Poliéster de 140 gr/m² · Colores disponibles: blanco, azul, rojo, verde, amarillo y marrón. 	
5.10.10	<ul style="list-style-type: none"> · SACOS CONFECCIONADOS EN TEJIDO PLD · De 100 x 60 cm., con cierre tanka 	· unidad
5.10.21	<ul style="list-style-type: none"> · De 120 x 80 cm., con cierre tanka 	· unidad
	<ul style="list-style-type: none"> · Poliéster de 220 gr/m² · Colores disponibles: blanco, azul, rojo, verde, amarillo y marrón. 	
5.11.27	<ul style="list-style-type: none"> · SACOS CONFECCIONADOS EN TEJIDO PVD · De 100 x 60 cm., con cierre tanka 	· unidad
5.11.28	<ul style="list-style-type: none"> · De 120 x 80 cm., con cierre tanka 	· unidad
5.03.10	<ul style="list-style-type: none"> · CIERRES ESPECIALES PARA SACOS · Resistentes al lavado · Tanka, disponibles en color azul, rojo y amarillo 	· unidad
5.03.20	<ul style="list-style-type: none"> · Especial para saco autovaciado 	· unidad
	<ul style="list-style-type: none"> · Disponibles en colores blanco, azul, rojo, verde, amarillo y marrón · Pedido mínimo con logotipo: 150 unidades de un mismo color e inscripción 	
5.04.10	<ul style="list-style-type: none"> · SACOS DE AUTOVACIADO · En bolsas de 10 unidades · Blancos con 2 bandas de color 	· unidad
5.04.20	<ul style="list-style-type: none"> · De color con 2 bandas del mismo color 	· unidad
5.04.31	<ul style="list-style-type: none"> · SACOS DE AUTOVACIADO · Impermeables, color azul. 	· unidad
5.05.10	<ul style="list-style-type: none"> · SACOS DE RED (COLOR BLANCO) · De 90 x 60 cm., sin cierre 	· unidad
5.05.11	<ul style="list-style-type: none"> · De 90 x 60 cm., con cuerda y cierre Tanka 	· unidad
5.05.20	<ul style="list-style-type: none"> · De 70 x 50 cm., sin cierre 	· unidad
5.05.21	<ul style="list-style-type: none"> · De 70 x 50 cm., con cuerda y cierre Tanka 	· unidad

PARA TRANSPORTE DE ROPA

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
5.06.00	SACOS CON COSTURA SOLUBLE Color rojo, de 900 x 700 mm., para un solo uso, para ropa infecciosa, en polietileno de galga 120, con cinta de cierre soluble incluso en agua fría	caja de 250 uds.
5.07.01	CARROS COLECTORES En acero inoxidable, con huecos de 367 x 244 mm. provistos de goma sinfin, especial para sujetar los sacos de autovaciado.	Soporte mural 1 hueco , medidas totales 397 x 363 x 251 mm.
5.07.10		Rodante 1 hueco , medidas totales 461 x 422 x 933 mm.
5.07.20		Rodante 2 huecos , medidas totales 584 x 422 x 933 mm.
5.07.30		Rodante 3 huecos , medidas totales 918 x 422 x 933 mm.
5.07.40		Rodante 4 huecos , alineados, medidas totales 1252 x 422 x 933 mm.
5.07.41		Rodante 4 huecos , en cuadro, medidas totales 880 x 584 x 933 mm.
5.08.10	TAPAS Para los huecos de los carros colectores, plástico blanco	unidad
5.08.20	GOMAS Para los huecos de los carros colectores	unidad
5.09.10	CARROS PARA LAVANDERÍA En polietileno de baja densidad, color natural	250 litros de capacidad, medidas totales 91 x 65 x 79 cm.
5.09.20		420 litros de capacidad, medidas totales 112 x 77 x 85 cm.
5.09.30		Otra capacidad
5.12.00	CARROS PARA TRANSPORTE DE ROPA IB III Sucia o limpia, galvanizados, de 820 x 625 x 1700 mm., con dos estantes abatibles y barra para perchas	unidad
5.13.10	CARROS ZARGES W-170 De aluminio anodizado	Referencia 40631
5.13.20		Referencia 40635
5.13.30		Referencia 40654 (accesorio para 40631, tapa)
5.13.40		Referencia 40675 (accesorio para 40635, tapa)
5.14.10	CARROS ZARGES W-171 De aluminio anodizado	Referencia 40633
5.14.20		Referencia 40674
5.14.30		Referencia 40558 (accesorio para 40663, tapa)
5.14.40		Referencia 40675 (accesorio para 40674, tapa)
5.15.10	CARROS ZARGES W-182 De aluminio anodizado	Referencia 40661
5.15.20		Referencia 40780
5.16.00	CARROS ZARGES W-172 De aluminio anodizado	Referencia 40634
5.17.00	CARROS ZARGES W-181 De aluminio anodizado	Referencia 40650
5.18.10	ARMARIO ZARGES W-105 De aluminio anodizado	Referencia 40667
5.18.20		Referencia 40673
5.18.30		Referencia 40669
5.18.40		Referencia 40666
5.21.10	VARIOMÓVIL ZARGES De aluminio anodizado	Referencia 40785
5.21.20		Referencia 40787 pared frontal
5.21.30		Referencia 40788 pared lateral

PARA TRANSPORTE DE ROPA

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
5.22.10	CARROS CON ESTANTES ZARGES	· De aluminio anodizado
5.22.20		· Referencia 40726
		· Referencia 40727
		· unidad
5.23.10	CARROS FONDO MOVIL ZARGES W-161	· De aluminio anodizado
5.23.20		· Referencia 40644, de 325 litros
		· Referencia 40756, de 590 litros
		· unidad
5.25.00	CARRO ZARGES W-128	· De aluminio anodizado
		· Referencia 40623
		· unidad

VARIOS

Referencia	DESCRIPCIÓN	Unidad
6.02.00	TELA EMPA REF. 300	· Testigo para controlar el ataque a los textiles en 1,25 y/o 50 lavados de un detergente o proceso de lavado
		· unidad
6.03.00	TELA EMPA CON MANCHAS STANDARIZADAS	· Testigo para controlar el poder de desmanchado de un detergente o proceso
		· unidad